



ОБЗОР ПРОМЫСЛА СУДОВ КАЛИНИНГРАДА (КЛД) ЗА 01-10.01.2008.

1. БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ. ЗОНА РОССИИ, 26-Й ПОДРАЙОН.

Суда только приступили к промыслу. Данных об их работе пока нет.

2. СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА



2.1 БАРЕНЦЕВО МОРЕ. ЗОНА РОССИИ. КЛД 1(1) ТСМ 6,3 Т. ВСЕГО 51 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 47 Т, ПИКША 2 Т, КАМБАЛА 1 Т, ЗУБАТКА 1 Т.

2.2 БАРЕНЦЕВО МОРЕ. ЗОНА СОВМЕСТНОГО РЫБОЛОВСТВА. КЛД 1(1) СРТМ ЯРУС 4,0 Т. ВСЕГО 20 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 1 Т, ПИКША 13 Т, ЗУБАТКА 4 Т, ПАЛТУС 2 Т.

2.3 ЗОНА ФАРЕР. ПРОМЫСЕЛ ПУТАССУ: КЛД 1(1) БАТМ 44,8 Т. ВСЕГО 448 Т., В Т. Ч. ПУТАССУ 448 Т.

СЕВ. БАСС.: 2 РТМКС_м 183,3 Т, 1 РТМКС 112,6 Т, 2 БАТМ 49,2 Т, 2 БМРТИБ 39,7 Т, 1 РТИП 38,5 Т.

В зоне Фарер флот сместился вслед за мигрирующей путассу к южной границе района. Промысловая обстановка в целом удовлетворительная.



3. РАЙОНЫ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ.

3.1 МАРОККО. РАБОТАЛИ 3 РТМКСм СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА 125,6 Т. СТАВРИДА, СКУМБРИЯ, САРДИНА В СОСТАВЕ УЛОВОВ ПРИМЕРНО В РАВНЫХ ДОЛЯХ.

Промысел проходил на южных участках (21°00'-23°00' с. ш.). Суда облавливали скопления европейской сардины (глубины 50-60 м), восточной скумбрии и ставриды (глубины 90-120 м). Промысловая обстановка хорошая.

3.2 МАВРИТАНИЯ. КЛД 1(1) БМРТИБ 55,0 Т. ВСЕГО 440 Т., В Т. Ч. СТАВРИДА 306 Т, СКУМБРИЯ 28 Т, САРДИНА 37 Т, АНЧОУС 69 Т.

СЕВ. БАСС.: 2 РТМКСм 106,5 Т. ПРЕИМ. СТАВРИДЫ.

В зоне Мавритании 1 БМРТИБ Калининграда и 2 модернизированных РТМКС Северного бассейна промыслили на центральном и южном участках, между 16°30'-19°20' с. ш. Суда постепенно смещались на юг района вслед за мигрирующими скоплениями ставриды. Промысловая обстановка в целом хорошая.

СТМ К-1704 "Атлантида" АтлантНИРО закончил съемку пополнения пелагических рыб в Центрально-Восточной Атлантике. В течение обзорного периода выполнена 21 гидрологическая станция и 42 учетных траления в координатах 18°30'-16°05' с. ш. Траления проводились над глубинами 26-75 и 130-740 м. Уловы колебались от 70-300 кг до 0,5-2,2 т. Основу уловов составляли западноафриканская ставрида (длина 9-31, мода 10-12, 21 см), рыба-сабля (длина 25-100, мода 40-75 см), европейская сардина (мода 24 см). На южных участках зоны в небольших количествах над глубинами 280-420 и 620-730 м встречалась нерестовая западноафриканская ставрида длиной 30-46, модой 35-40 см.

УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ ПРОМЫСЛА СУДОВ КАЛИНИНГРАДА (КЛД) В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ И ИЭЗ МАВРИТАНИИ ЗА 21-31.12.2007.

1. СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА

1.1 БАРЕНЦЕВО МОРЕ. ЗОНА РОССИИ. КЛД 1(1) ТСМ 13,6 Т. ВСЕГО 150 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 103 Т, ПИКША 43 Т, КАМБАЛА 2 Т, ЗУБАТКА 2 Т.

С НАЧАЛА МЕСЯЦА ВСЕГО 298 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 196 Т, ПИКША 91 Т, ЗУБАТКА 5 Т, КАМБАЛА 6 Т.

С НАЧАЛА ГОДА ВСЕГО 2233 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 1313 Т, ПИКША 793 Т, ЗУБАТКА 78 Т, КАМБАЛА 40 Т, ПАЛТУС 5 Т, ПРОЧИЕ 4 Т.

1.2 БАРЕНЦЕВО МОРЕ. ЗОНА СОВМЕСТНОГО РЫБОЛОВСТВА. КЛД 1(1)
СРТМ ЯРУС 19,4 Т. ВСЕГО 97 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 79 Т, ПИКША 13 Т, ЗУБАТКА 5 Т.

С НАЧАЛА МЕСЯЦА ВСЕГО 187 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 144 Т, ПИКША 27 Т,
ЗУБАТКА 16 Т.

С НАЧАЛА ГОДА ВСЕГО 1064 Т., В Т. Ч. ТРЕСКА 671 Т, ПИКША 211 Т,
ЗУБАТКА 146 Т, КАМБАЛА 7 Т, ПАЛТУС 27 Т, ОКУНЬ 2 Т.

2. РАЙОНЫ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ.

2.2 МАВРИТАНИЯ. КЛД 1(1) БМРТИБ 77,4 Т. ВСЕГО 774 Т., В Т. Ч. СТАВРИДА
170 Т, СКУМБРИЯ 250 Т, САРДИНА 93 Т, АНЧОУС 257 Т, ПЕЛАМИДА 4 Т.

С НАЧАЛА МЕСЯЦА ВСЕГО 1783 Т., В Т. Ч. СТАВРИДА 329 Т, СКУМБРИЯ 694
Т, САРДИНА 211 Т, АНЧОУС 542 Т, ПЕЛАМИДА 5 Т, ПРОЧИЕ 2 Т.

С НАЧАЛА ГОДА ВСЕГО 14549 Т., В Т. Ч. СТАВРИДА 5334 Т, СКУМБРИЯ 2425
Т, САРДИНА 298 Т, САРДИНЕЛЛА 3173 Т, АНЧОУС 3256 Т, ПЕЛАМИДА 44 Т,
ПРОЧИЕ 19 Т.

СЕВ. БАСС.: 1 РТМКС 51,2 Т, 2 РТМКС_м 85,9 Т. ПРЕИМ. СТАВРИДЫ.